

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
「改善中醫診所設施資助計劃」申請表格

請填寫本申請表格並連同有關文件以郵寄或電郵
至：

香港九龍塘達之路 78 號生產力大樓
中醫藥發展基金執行機構

電話：2788 5632

傳真：3187 4581

電郵：enquiry@cmdevfund.hk

網站：www.CMDevFund.hk

基金執行機構專用

收取日期：_____

申請編號：_____

項目執行時間：_____

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
改善中醫診所設施資助計劃(A1-4)

申請表格

(填寫表格前請先參閱「中醫藥發展基金 – 企業支援計劃：『改善中醫診所設施資助計劃』申請資助指引」)

中醫診所名稱：

陳大文中醫診所

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
「改善中醫診所設施資助計劃」申請表格

第 I 部份：基本資料

1. 申請機構¹資料 (請參考申請資助指引第 1.4 段)

1. 申請機構名稱(與商業登記證名稱相同)	(中文) 陳大文中醫診所 (英文) Chan Tai Man Chinese Medicine Clinic
2. 中醫診所名稱(若與上述申請機構名稱不同)	N/A
3. 中醫診所地址(與商業登記證地址相同)	九龍旺角彌敦道 8888 號一樓
4. 通訊地址(若與上述地址不同)	N/A
5. 中醫診所商業登記證號碼	88888888-000-01-18-3
6. 中醫診所負責人(須為香港註冊/表列中醫師)	(中文) 陳大文 (英文) Chan Tai Man
7. 負責人的註冊/表列中醫編號	008888
8. 聯絡電話	5555 2222
9. 成立年份	2017 年
10. 網站(如適用)	N/A
11. 傳真	2222 5555
12. 電郵	chantaiman@gmail.com
13. 中醫診所僱員人數	2

必須填寫每一項，如不適用亦須填上“N/A”

¹ 在本資助計劃下，申請機構為中醫診所，中醫診所定義為「持有有效的執業證明書的中醫師及根據《中醫藥條例》(第 549 章)下的註冊或表列的中醫在其執業過程中專用的處所」。

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
「改善中醫診所設施資助計劃」申請表格

2. 中醫師資料 (請參考申請資助指引第 1.4 段)

1. 中醫師名稱 (若與中醫診所負責人不同)	N/A (中文) (英文)
2. 註冊/表列中醫編號	N/A

3. 項目統籌 (必須為申請人、申請人代表或僱員) (請參考申請資助指引第 3.1 及 3.7 段)

1. 姓名	(中文) 黃小美 (英文) Wong Siu Mei
2. 職位	診所助理
3. 電話	2222 2222
4. 傳真	2222 5555
5. 電郵	chantaiman@gmail.com

第 II 部份：項目詳情

1. 申請項目內容及預算（請參考申請資助指引第 1.2、1.5、2.3 及 3.2 段）
（如項目多於 5 個設施項目，可另行加紙填寫）

1.1 優先考慮資助項目（申請電腦硬件並同意安裝由政府提供的「中醫醫療資訊系統連接部件」將獲優先考慮）

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
<p>電腦硬件* ABC Notebook X15Y510ZZ i7 處理器 1 部 (\$9,500) ABC Notebook case and mouse 1 個 (\$500) 3 年保養</p>	A1-01	<input checked="" type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	9,500+500=10,000
<p>請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時診所使用的電腦比較舊，運作慢，有時不能成功進入診症系統，對病人造成不便。現時診所未有中醫病歷系統，希望添置一部全新的手提電腦，以便使用政府中醫病歷系統所需的軟件。</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標： 1. 更有效使用醫療券系統 2. 優化中醫病歷系統</p>		<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

本人同意安裝由政府提供的「中醫醫療資訊系統連接部件」。

* 必須符合相關電腦規格要求，有關要求請參考中醫藥發展基金網站 www.CMDevFund.hk。

如申請機構同意安裝由政府提供的「中醫醫療資訊系統連接部件」，必須同時提供該電腦的產品規格，以證明該電腦型號能達到安裝「中醫醫療資訊系統連接部件」的資訊科技要求。

如申請機構欲購買電腦設備，無意安裝由政府提供的「中醫醫療資訊系統連接部件」，請於「其他資助項目」欄目填寫。

1.2 符合「項目能提升中醫診所配發中藥材的質量」之資助原則的中藥貯存相關設備資助項目
(最高可獲實際費用的 80%資助)

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
雪櫃 ABC 型號 1 部	A1-06	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input checked="" type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	5,000

須購置項目為中藥貯存相關設備(A1-06)及符合申請設施目的第 vi 項，並在下面說明如何提升中醫診所配發中藥材的質量，才最高可獲實際費用的 80%資助。

請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的：

在項目開始前的現況：

現時診所沒有冷凍儲存設備，當天氣炎熱或潮濕時，中藥材容易發霉、變壞和滋生細菌。

預計在項目完成後可達成的目標：

中藥材可存放於雪櫃，避免發霉和變壞。

相關證明(請在合適方格內加上「X」。)

- 照片
 平面圖
 參考報價
 其他: _____
 無，請說明原因

合資格診所設施項目名單及編號請參考中醫藥發展基金網頁—「合資格診所設施項目名單」(<https://www.cmdevfund.hk/content.php?mid=3&id=116>)

1.3 其他資助項目
設施項目 1

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
煎藥設備： 電子煎藥機 ABC 型號 1 個	A1-02	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input checked="" type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	300

請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的：

在項目開始前的現況：

現時診所沒有煎藥服務。

預計在項目完成後可達成的目標：

可以為病人提供代客煎藥服務。

相關證明(請在合適方格內加上「X」。)

- 照片
 平面圖
 參考報價
 其他: _____
 無，請說明原因

設施項目 2

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
製劑設備： 中藥粉碎機 ABC 型號 1 部	A1-03	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input checked="" type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	4,000
請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時診所依靠員工用人力將藥材粉碎，耗費很多時間，又容易令員工勞損。		相關證明(請在合適方格內加上「X」。)	
預計在項目完成後可達成的目標： 使用中藥粉碎機能節省時間和避免員工勞損，而且能增加藥粉的細嫩度，有利製劑工作進行。		<input type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 無，請說明原因	

設施項目 3

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
電針機 ABC 型號 1 個	A1-04	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input checked="" type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input checked="" type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	500
請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時使用的電針機已老化殘舊。		相關證明(請在合適方格內加上「X」。)	
預計在項目完成後可達成的目標： 更新設施能提升中醫臨床操作安全和中醫服務質素。		<input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 無，請說明原因	

設施項目 4

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
上牆式頻譜治療儀 (神燈) ABC 型號 1 部	A1-05	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input checked="" type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質	800
<p>請簡要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 診所現有的頻譜治療儀 (神燈) 都是坐地式的，由於治療區地方淺窄，以至神燈的照射範圍及角度受到限制，與病人照射距離有欠理想，構成治療風險。</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標： 上牆式頻譜治療儀 (神燈) 能大大縮減佔用治療區的地面空間，能更安全、穩定地調教神燈的照射位置及距離，減少神燈意外移位造成意外灼傷，也能減少醫護人員和病人被神燈絆倒的風險，從而提升臨床操作的安全性。</p>		<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

設施項目 5

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
藥粉包裝機 ABC 型號 1 部	A1-07	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input checked="" type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input checked="" type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input checked="" type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	12,000
<p>請簡要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時診所配發藥粉是以人手操作，負責同工須要把摺合的藥粉袋一個一個打開，放在藥粉架上，然後把每味藥粉一匙一匙放進藥袋，整個過程容易造成交叉污染。</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標： 採用藥粉包裝機能有效避免藥粉受到污染，較符合衛生水平，能為市民提供更優質的中醫服務。</p>		<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

設施項目 6

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
診療床 ABC 型號 2 張	A1-08	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input checked="" type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input checked="" type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	5,500 x 2 =11,000
<p>請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時診所沒有診療床，在需要病人移動身體或維持特定姿勢時會出現困難，特別是長者或行動不便人士。</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標： 可以方便臨床治療，也能提升臨床操作的安全性。</p>		<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

設施項目 7

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
治療用具清潔及消毒設備： 紫外線消毒櫃 ABC 型號 1 個	A1-09	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input checked="" type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input checked="" type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	2,500
<p>請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時治療用具如刮痧板及針盤按常規消毒後，會存放於一般未經紫外線消毒的空間。</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標： 治療用具如刮痧板及針盤能放入紫外線消毒櫃進行消毒及存放，能保障醫患雙方及提升臨床操作的衛生。</p>		<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

設施項目 8

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
診所清潔、消毒、通風或改善空氣質素相關設備： 紫外線消毒殺菌燈 ABC 型號 1 部	A1-10	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input checked="" type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input checked="" type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	1,000
<p>請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時診所只用消毒酒精和漂白水清潔</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標： 紫外線消毒殺菌燈能提升診所衛生及消毒情況，提升防控傳染病的能力。</p>		<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

設施項目 9

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
診所清潔、消毒、通風或改善空氣質素相關設備： 空氣淨化器 ABC 型號 1 部 潔淨空氣輸出比率(CADR)為每小時 XXX 立方米，使用面積 XXX 平方尺	A1-10	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input checked="" type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	4,000
<p>請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時診所只用消毒酒精和漂白水清潔</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標： 空氣淨化器能有效過濾細菌及顆粒物等以淨化診所內空氣，提升臨床操作的衛生及防控傳染病的能力。ABC 空氣淨化器的潔淨空氣輸出比率與「符合用於餐飲業務指定規格的空氣淨化設備資料」清單中 XYZ 型號設備相若。</p>		<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: 空氣淨化器 ABC 型號規格表(包含潔淨空氣輸出比率數值) <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

設施項目 10

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
診所感染防控相關設備： 非接觸式探熱器 ABC 型號 1 部	A1-11	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input checked="" type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	250
請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 診所現只有水銀探熱針，不方便為所有進入診所的人士量度體溫。 預計在項目完成後可達成的目標： 有了非接觸式探熱器後能更有效為每位進入診所的人士量度體溫。		相關證明(請在合適方格內加上「X」。) <input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

設施項目 11

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
艾灸相關的項目： 艾灸盒 5 個	A1-12	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input checked="" type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	200
請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 診所現時沒有提供艾灸服務。 預計在項目完成後可達成的目標： 艾灸盒可以便利艾灸進行。艾灸可「散寒祛濕、通經活絡」，對預防及治療疾病均有幫助，為病人提供更優質的中醫服務。		相關證明(請在合適方格內加上「X」。) <input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

設施項目 12

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
拔罐相關的項目： 拔罐 1 套	A1-13	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input checked="" type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input checked="" type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	200
請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 診所現時用的拔罐套裝甚為殘舊，有兩隻已經破裂。 預計在項目完成後可達成的目標： 全新的拔罐套裝能讓診所繼續提供拔罐服務，亦保障拔罐的操作安全。		相關證明(請在合適方格內加上「X」。) <input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

設施項目 13

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
中藥配劑相關設備： 電子秤 1 部	A1-14	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統 <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input checked="" type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法) <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	200
請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 診所現只有舊式桿秤。 預計在項目完成後可達成的目標： 電子秤能保證秤重的準確性，更能增添使用上的便利性。		相關證明(請在合適方格內加上「X」。) <input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

以下填寫內容為虛構例子，請申請人根據實際情況填寫。

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
「改善中醫診所設施資助計劃」申請表格

2. 申請撥款總金額 (請參考申請資助指引第 3.2 段)

項目	總支出(港幣)	總計(港幣)
優先考慮資助項目 (最高可獲實際費用的 50% 資助)	10,000 x 50%	= 5,000
符合「項目能提升中醫診所配發中藥材的質量」之資助原則的中藥貯存相關設備資助項目 (最高可獲實際費用的 80% 資助)	5,000 x 80%	= 4,000
其他資助項目 (最高可獲實際費用的 50% 資助)	36,950 x 50%	= 18,475
申請撥款總金額 (港幣):		\$ 25,000 (不多於\$25,000 港元)

3. 有關項目是否曾經申請、接受過其他資助或被其他資助拒絕? (請在合適方格內加上「X」。)

是 (請填寫下列表格) 否

資助計劃名稱	獲資助設施項目	獲資助金額

申請撥款總金額應計算如下：

每間合資格中醫診所最多可獲\$25,000 資助，符合「項目能提升中醫診所配發中藥材的質量」之資助原則的中藥貯存相關設備資助項目資助額為實際費用的 80%，優先考慮資助項目和其他項目的資助額為實際費用的一半(50%)，例如：

1. 優先考慮資助項目(A1-01)支出為\$10,000，可申請\$5,000 資助；
2. 符合「項目能提升中醫診所配發中藥材的質量」之資助原則的中藥貯存相關設備資助項目(A1-06)支出為\$5,000，可申請\$4,000 資助；
3. 其他資助項目(A1-02 至 A1-14)合共支出為\$32,950，可申請\$16,475 資助

申請撥款總金額為 \$5,000 + \$4,000 + \$16,475 = \$25,475，由於金額超過資助上限，因此只可申請\$25,000 的資助。

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
「改善中醫診所設施資助計劃」申請表格

第 III 部份：申請所需文件

請在下面有關提交申請所需文件的方格內加上「X」

請確定將會提交的所需文件

- 填妥的申請表格
- 有效商業登記證副本及獨立經營證明，例如公司註冊處的周年申報表(NAR1) (如登記為「法人團體」)／商業登記冊內資料的電子摘錄 (如登記為「個人」)
- 可清楚顯示中醫診所名稱的門面及診所內部的照片最少各一張
- 有效中醫師資格證明—根據《中醫藥條例》(第 549 章) 所發出的註冊中醫執業證明書／表列中醫通知書
- 其他相關證明文件 (如有關申請設施的補充資料、照片、平面圖及參考報價)

第 IV 部份：中醫師聲明 (只適用於個人開設的中醫診所)

本人 陳大文 (中醫師名稱)作出以下聲明：

- (a) 確認本人為： 根據《中醫藥條例》(第 549 章)下註冊並持有有效的執業證明書的註冊中醫
或
 根據《中醫藥條例》(第 549 章)下表列的中醫
- (b) 本人在本申請書第 I 部份第 1.2 項填寫的中醫診所地址內執業。
- (c) 本人將會為基金的執行機構進行有關工作提供相關資料及所需協助。
- (d) 本人同意參與協助基金評估的各項工作，如出席中醫藥發展基金的諮詢會，並反映本人的意見。

中醫師簽署 : 陳大文

中醫師姓名 : 陳大文

註冊/表列中醫編號 : 008888

簽署日期 : 10/2/2021

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
「改善中醫診所設施資助計劃」申請表格

第 V 部份：申請機構負責人聲明

本人謹代表 陳大文中醫診所 (申請機構名稱) 作出以下聲明：

- (a) 本人獲以上申請機構授權確認是次申請所提供的資料及相關資料在提交當天是真實而且正確，並能反映本機構的情況。本申請機構了解是次申請中如有任何不正確／不完整的資料將會延遲本機構根據中醫藥發展基金（基金）下企業支援計劃的申請。如果是次申請所提供的資料有任何的變動，本申請機構將會立即通知基金的執行機構。
- (b) 本申請機構 九龍旺角彌敦道 8888 號一樓 (地址) 為「持有有效的執業證明書的中醫師及根據《中醫藥條例》(第 549 章) 下的註冊或表列的中醫在其執業過程中專用的處所」。
- (c) 確認除了此企業支援項目資助申請外，本申請機構未有為此企業支援項目申請，或不會向香港特別行政區政府申請其他資助。當此申請批核後，本申請機構了解將不會符合資格獲得其他政府資助計劃下的任何資助／保證去購買在這項目下的設施項目。
- (d) 我們同意在項目完成後兩個月內，向基金的執行機構提交繳付設施項目費用的證明文件。本申請機構如果未能在指定限期內提交上述繳付費用的證明文件，本申請機構將不會在本項目下獲得資助，而本機構將會全數承擔本項目所涉及的費用。
- (e) 本申請機構承諾在項目完成後繼續營運有關中醫診所並使用該獲資助的軟件及／或硬件至少一年。
- (f) 本申請機構將會為基金的執行機構進行有關工作提供相關資料及所需協助。
- (g) 同意參與協助基金評估的各項工作，如出席中醫藥發展基金的諮詢會，並反映我們的意見。
- (h) 本機構並非由集團經營的中醫診所。

授權人士簽署及機構印章 : 陳大文

簽署人姓名 : 陳大文

職位 : 診所負責人

申請機構名稱 : 陳大文中醫診所

簽署日期 : 10/2/2021

陳大文
中醫
診所

必須蓋上機構印章

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
「改善中醫診所設施資助計劃」申請表格

申請人須知：

- 1) 請填妥表格內所有部份，並將已填妥的表格及所需文件等交予中醫藥發展基金的執行機構(基金的執行機構地址請參閱本表格第一頁)。
- 2) 有關申請企業支援計劃的詳細資料，請登入中醫藥發展基金官方網站 www.CMDevFund.hk 並參閱文件「中醫藥發展基金—企業支援計劃：『改善中醫診所設施資助計劃』申請資助指引」。
- 3) 請確保本表格內所有部份已填妥及資料正確。如位置不敷應用，請另外以紙張填寫並與本表格一併交回。
- 4) 本表格所提供的資料會應用於處理中醫藥發展基金—企業支援計劃的申請。基金的執行機構或會透過其他方法對表格內的資料進行核實。本表格內的個人資料及有關訊息或會提供或轉移至相關政府部門及機構。除了以上情況外，本表格內的個人資料及有關訊息或會在申請人同意下，或根據個人資料(私隱)條例所容許的情況下，向其他單位提供。申請人如未能提供足夠資料，基金的執行機構在未能證實申請人的資助申請資格情況下，或許未能處理有關申請。申請人可以書面通知本基金的執行機構查詢或更正在已提交的申請表格內的個人資料。
- 5) 香港生產力促進局和指定的合作伙伴或會參照表格內的個人資料及有關訊息，透過電子郵件、短訊、傳真或電話通知你有關本局和其合作伙伴的最新產品或服務。

本人已閱讀並同意以上須知內容。(請在左面方格加上「X」。)

本人不想收取宣傳及推廣資料。(請在左面方格加上「X」。)

- 完 -

附件 – 申請項目內容 (適用於 6 個其他項目或以上的申請)

設施項目

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
		<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統； <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法)； <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	
<p>請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況：</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標：</p>		<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

設施項目

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
		<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統； <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法)； <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	
<p>請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況：</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標：</p>		<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	